

NOVÝ REBRÍK OCEĽOVÝ ŽIAROVO
POZINKOVANÝ, VÝŠKY 2,4m,
NAKOTVIŤ DO OTVORU

PRIERAZ ZABETÓNOVAŤ. JESTVUJÚCE POTRUBIA BUDÚ ODREZANÉ A ZASLEPENÉ

V MIESTE JADROVÝCH VRTOV PO VLOŽENÍ POTRUBÍ TECHNOLOGIE UTESNIŤ
PRIERAZ HYDROIZOLAČNE Z VNÚTORNEJ STRANY ŠACHTY MATERIÁLOM NA BÁZE
CEMENTU A Z VONKAJŠEJ STRANY ŠACHTY NA BITUMÉNOVEJ BÁZE. PRI
UTESŇOVANÍ DODRŽAŤ POŽIADAVKY VÝROBCU MATERIÁLU.

V MIESTE JADROVÝCH VRTOV PO VLOŽENÍ POTRUBÍ TECHNOLOGIE
UTESNIŤ PRIERAZ HYDROIZOLAČNE Z VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ
STRANY FONTÁNY MATERIÁLOM NA BÁZE CEMENTU. PRI
UTESŇOVANÍ DODRŽAŤ POŽIADAVKY VÝROBCU MATERIÁLU.

V MIESTE RÝH DAŤ CEMENTOVÚ
STERKOVÚ HYDROIZOLÁCIU

- 1** SKLADBA 1
- JESTVUJÚCI KAMEŇ HR. 60mm NANOVO NALEPENÝ
 - NOVÉ VODOTESNÉ LEPIDLO HR. 8mm
 - NOVÁ HYDROIZOLÁCIA - NAPRIKLAD AKO AQUAFIN 1K + AQUAFIN 2K
 - NOVÝ CEMENTOVÝ POTER ZO SANACNEJ MALTY HR. 26mm
 - PENETRAČNÝ NÁTER
- JESTVUJÚCA SKLADBA
- BETÓNOVÁ MAZANINA HR. 80mm
 - HYDROIZOLÁCIA - AQUAFIN 1K + AQUAFIN 2K
 - ŽELEZOBETÓN HR. 150mm
 - PODKLADNÝ BETÓN HR. 50mm
 - ŠTRKOPIESOK
 - RASTLY TERÉN

- 2** SKLADBA 2
- NOVÝ KAMEŇ HR. 200/200/20mm + VODOTESNÁ ŠKÁROVACIA HMOTA
 - NOVÉ VODOTESNÉ LEPIDLO HR. 8mm
 - NOVÁ HYDROIZOLÁCIA - NAPRIKLAD AKO AQUAFIN 1K + AQUAFIN 2K
 - NOVÁ BETÓNOVÁ MAZANINA HR. 66mm
 - PENETRAČNÝ NÁTER
- JESTVUJÚCA SKLADBA
- BETÓNOVÁ MAZANINA HR. 80mm
 - HYDROIZOLÁCIA - AQUAFIN 1K + AQUAFIN 2K
 - ŽELEZOBETÓN HR. 150mm
 - PODKLADNÝ BETÓN HR. 50mm
 - ŠTRKOPIESOK
 - RASTLY TERÉN

- 3** SKLADBA 3
- MOZAIKOVÁ DLAŽBA KAMENNÁ HR. 60mm
 - CEMENTOVÉ LÔŽKO HR. 40mm
 - PODKLADNÝ BETÓN HR. 150mm
 - DRVENÉ KAMENIVO FR. 8-32mm HR. 150mm
 - RASTLY TERÉN

POZNÁMKY:
PRI REALIZÁCIÍ POŽADUJEM DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÝ POSTUP A POŽIADAVKY VÝROBCU KAŽDÉHO VYBRATÉHO MATERIÁLU, KTORÝ JE
POUŽITÝ NA STAVBE. AKUKOLVEK ZMENU PROJEKTU, ALEBO ZISTENÍ INÝCH SKUTOČNOSTÍ NA STAVBE AKO UVÁDZA PROJEKT,
POŽADUJEM PRIZVAŤ PROJEKTANTA NA STAVBU.

Ing. Diana Bratská , Berlínska 29 , 04013 Košice , tel: 0948 305 453

Autor projektu		Paré	
Zodpovedný projektant	Ing. Diana Bratská		
Vypracoval	Ing. Diana Bratská		
Investor	Mestská časť Košice-Sídl. Ťahanovce, Americká tr. 15, Košice		
Miesto stavby	Park sídlisko Ťahanovce, Americká trieda, p.č. 3417/45		
Stavba	Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede Košice - Sídlisko Ťahanovce		
Obsah	Pôdorys - nový stav		
Dátum	10/2019		
Stupeň	Projekt pre stavebné povolenie		
Mierka	1 : 50	Č. výkresu	104 zmena