



- 1** SKLADBA 1
 - JESTVUJÚCI KAMEŇ HR. 60mm NANOVO NALEPENÝ
 - NOVÉ VODOTESNÉ LEPIDLO HR. 8mm
 - NOVÁ HYDROIZOLÁCIA - NAPRIKLAD AKO AQUAFIN 1K + AQUAFIN 2K
 - NOVÝ CEMENTOVÝ POTER ZO SANAČNEJ MALTY HR. 26mm
 - PENETRAČNÝ NÁTER
 JESTVUJÚCA SKLADBA
 - BETÓNOVÁ MAZANINA HR. 80mm
 - HYDROIZOLÁCIA - AQUAFIN 1K + AQUAFIN 2K
 - ŽELEZOBETÓN HR. 150mm
 - PODKLADNÝ BETÓN HR. 50mm
 - ŠTRKOPIESOK
 - RASTLY TERÉN
- 2** SKLADBA 2
 - NOVÝ KAMEŇ HR. 200/200/20mm + VODOTESNÁ ŠKÁROVACIA HMOTA
 - NOVÉ VODOTESNÉ LEPIDLO HR. 8mm
 - NOVÁ HYDROIZOLÁCIA - NAPRIKLAD AKO AQUAFIN 1K + AQUAFIN 2K
 - NOVÝ CEMENTOVÝ POTER HR. 66mm
 - PENETRAČNÝ NÁTER
 JESTVUJÚCA SKLADBA
 - BETÓNOVÁ MAZANINA HR. 80mm
 - HYDROIZOLÁCIA - AQUAFIN 1K + AQUAFIN 2K
 - ŽELEZOBETÓN HR. 150mm
 - PODKLADNÝ BETÓN HR. 50mm
 - ŠTRKOPIESOK
 - RASTLY TERÉN
- 3** SKLADBA 3
 - MOZAIKOVÁ DLAŽBA HR. 60mm
 - CEMENTOVÉ LŔŽKO HR. 40mm
 - PODKLADNÝ BETÓN HR. 150mm
 - DRVENÉ KAMENIVO FR. 8-32mm HR. 150mm
 - RASTLY TERÉN

POZNÁMKY:
 PRI REALIZÁCIÍ POŽADUJEM DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÝ POSTUP A POŽIADAVKY VÝROBCU KAŽDÉHO VYBRATÉHO MATERIÁLU, KTORÝ JE POUŽITÝ NA STAVBE. AKUKOL'VEK ZMĚNU PROJEKTU, ALEBO ZISTENÍ INÝCH SKUTOČNOSTÍ NA STAVBE AKO UVÁDZA PROJEKT, POŽADUJEM PRIZVAŤ PROJEKTANTA NA STAVBU.

Ing. Diana Bratská , Berlínska 29 , 04013 Košice , tel: 0948 305 453			
Autor projektu		Paré	
Zodpovedný projektant	Ing. Diana Bratská		
Vypracoval	Ing. Diana Bratská		
Investor	Mestská časť Košice-Sídl. Ťahanovce, Americká tr. 15, Košice		
Miesto stavby	Park sídlisko Ťahanovce, Americká trieda, p.č. 3417/45		
Stavba	Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede Košice - Sídlisko Ťahanovce		
Obsah	Rez - nový stav		
Dátum	10/2019		
Stupeň	Projekt pre stavebné povolenie		
Mierka	1 : 50	Č. výkresu	105 zmena